



KRONIMUS PLATTEN


Wem bei Terrassengestaltung nur graue Platten im 40er-Format einfallen, dem kann geholfen werden. Auch allen, die an Großformat und unkonventionelle Pflasterung denken. Mit haptisch variierenden Oberflächen und unzähligen Farboptionen ist Individualität bei uns (im) Programm.



UNSERE PRODUKTE

- 01 PLANTANO Läuferverband in Graffito (Seite 88)
- 02 VARIO Reihenverband in Vario beige (Seite 96)
- 03 PLANTANO Läuferverband in Graffito (Seite 88)
- 04 ARTISTICA Läuferverband in Grau (Seite 74)
- 05 GRANDEZZA Läuferverband in Titan (Seite 84)

IMPRESSIONEN




www.kronimus.de


SEHEN, FÜHLEN UND ENTSCHEIDEN.



TERRASSE



www.kronimus.de



ELEGANTES MULTITALENT

TIPP

Zu ARTISTICA Platten sind auch BLOCKSTUFEN (ab Seite 146) in passender Oberfläche erhältlich.



ARTISTICA & ARTISTICA XL ...

- 01** Läuferverband 60 x 30 cm
in Grau Nr. 169 sandgestrahlt
- 02** Läuferverband 60 x 30 cm
in Brillant-Acero Nr. 282 geschliffen

ARTISTICA ARTISTICA XL

KRONIMUS PLATTEN

ARTISTICA ARTISTICA XL

Der Name ist Programm: In der ARTISTICA Platte vereinen sich Ästhetik und Kraft in beeindruckender Manier. Sandgestrahlte Oberflächen in feinen Farbnuancen, Grau und Beige, werden durch die Plattenstärke 5 cm zum robusten Multitalent auch abseits der Terrasse.



Erläuterungen der Symbole siehe Seite 190

SPEZIFIKATIONEN Formate (Rastermaße) und Gewichte



Größe 60 x 30 cm
Dicke 5 cm
Gewicht 115 kg/m²
Stück mit Fase 20,70 kg



Größe 90 x 30 cm
Dicke 5 cm
Gewicht 115 kg/m²
Stück mit Fase 31,05 kg

ERHÄLTICHE OBERFLÄCHEN Verlegemuster auf Seite 177



Beige
Nr. 168 sandgestrahlt



Grau
Nr. 169 sandgestrahlt



Anthrazit
Nr. 170 sandgestrahlt



Brillant-Argento
Nr. 281 geschliffen



Brillant-Acero
Nr. 282 geschliffen



Brillant-Graffito
Nr. 283 geschliffen

GEPRÜFTE RUTSCHSICHERHEIT

SRT-Wert > 55

beschreibt den Gleitreibungswert (gemäß dem Merkblatt SGSV 407 (1997) SRV/TRL-Rubber)


R-Wert 11

beweist die Rutschhemmung, speziell im Außenbereich (gemäß BGR 181 durch Prüfung mit schiefer Ebene nach DIN 51130)


Nassbelastete Barfußwerte C

Eigenschaften nassbelasteter Barfußbereiche (nach DIN 51097) entspr. Zulassung u.a. selbst für geneigte Schwimmbeckenumrandungen





www.kronimus.de



DAS GROSSFORMAT



ATRIUM ...

01 Kreuzfuge 100 x 100 x 6 cm in Carree Grau Nr. 491 sandgestrahlt

ATRIUM

KRONIMUS PLATTEN

ATRIUM

Auf die Größe kommt es an. ATRIUM demonstriert, was das in maximaler Konsequenz bedeutet. Eine Platte. Ein ganzer Quadratmeter. Und damit eine Flächengestaltung, die souveräner kaum sein kann. Wozu auch die Kronimus-Materialqualität ihren Teil beiträgt. Seit jeher gilt schließlich auch: Auf die Dauerhaftigkeit kommt es an.



Erläuterungen der Symbole siehe Seite 190

ERHÄLTICHE OBERFLÄCHEN

Verlegemuster auf Seite 178




Carree Grau
Nr. 491 sandgestrahlt




Carree Anthrazit
Nr. 492 sandgestrahlt

SPEZIFIKATIONEN


Formate (Rastermaße) und Gewichte



Größe	100 x 100 cm
Dicke	6 cm
Gewicht	138 kg/m ²
Stück ohne Fase	138 kg



www.kronimus.de



PREMIUM INKLUSIVE



CANORA ...

01 Läuferverband 60 x 30 cm
in Argento Nr. 737 sandgestrahlt

CANORA

KRONIMUS PLATTEN

CANORA

Die sandgestrahlte Platte CANORA von Kronimus vereint in außergewöhnlichen Formaten und edlen Farbtönen exklusive Produktmerkmale, die sonst dem Premiumprodukt PLANTANO vorbehalten sind – mit einem besonders attraktiven Preis.



Erläuterungen der Symbole siehe Seite 190

ERHÄLTliche OBERFLÄCHEN

Verlegemuster auf Seite 175




Safran

Nr. 68 sandgestrahlt



Argento

Nr. 737 sandgestrahlt




Graffito

Nr. 739 sandgestrahlt

SPEZIFIKATIONEN


Formate (Rastermaße) und Gewichte




Größe 60 x 60 cm
Dicke 5 cm
Gewicht 115 kg/m²
Stück mit Fasse 41,40 kg



Größe 60 x 30 cm
Dicke 5 cm
Gewicht 115 kg/m²
Stück mit Fasse 20,70 kg



www.kronimus.de



FEINSTRUKTURIERTE OBERFLÄCHE



01

CREATIVO ...

01 Läuferverband in Quarzgrau Nr. 836 feinstrukturiert

02 Läuferverband in Basaltgrau Nr. 835 sandgestrahlt

CREATIVO

KRONIMUS PLATTEN

CREATIVO

Terrassenplatte mit dem großzügigen Rechteckformat. 2 elegant gestrahlte Oberflächen mit hohem Natursteinsplitt-Anteil und eine feinstrukturierte Oberfläche aus Architekturbeton sind barfuß angenehm zu begehen. Langlebige Qualität (Frost- und Tausalzbeständig) durch besondere Strapazierfähigkeit.



Erläuterungen der Symbole siehe Seite 190

SPEZIFIKATIONEN

Formate (Rastermaße) und Gewichte



Größe	80,5 x 40,5 cm
Dicke	4,2 cm
Gewicht	97 kg/m ²
Stück mit Fasse	31,6 kg

ERHÄLTICHE OBERFLÄCHEN

Verlegemuster auf Seite 178



Beige

Nr. 834 sandgestrahlt



Basaltgrau


Nr. 835 sandgestrahlt




Quarzgrau

Nr. 836 fein strukturiert





www.kronimus.de



DIE GÜNSTIGE ALTERNATIVE



FINO ...

01 Läuferverband in Fino Mais Nr. 495 feingestrahlt

02 Läuferverband in Fino Fels Nr. 493 feingestrahlt

FINO


Die Oberflächen aller FINO Produkte von Kronimus werden feingestrahlt. Die verwendeten Natursteinsplitte erhalten dadurch ihren natürlichen Glanz und veredeln Ihre Terrasse.



Erläuterungen der Symbole siehe Seite 190

SPEZIFIKATIONEN


Formate (Rastermaße) und Gewichte



Größe 40 x 40 cm
Dicke 4 cm
Gewicht 92 kg/m²
Stück mit Fase 14,72 kg

ERHÄLTICHE OBERFLÄCHEN

Verlegemuster auf Seite 175



Fino Graphit
Nr. 304 feingestrahlt




Fino Fels
Nr. 493 feingestrahlt




Fino Mais
Nr. 495 feingestrahlt





www.kronimus.de



EFFEKTVOLL GESTALTEN



GRANDEZZA ...

- 01 Läuferverband 60 x 30 x 8 cm in Titan Nr. 789 seidenmattiert
- 02 Läuferverband 60 x 30 x 8 cm in Titan Nr. 789 seidenmattiert
- 03 Läuferverband 60 x 30 x 8 cm in Platin Nr. 788 seidenmattiert

TIPP

GRANDEZZA Platten
60 x 30 cm können
gemischt im Systemver-
band mit BARRETTO
verlegt werden.
(Seite 26)

GRANDEZZA

KRONIMUS PLATTEN

GRANDEZZA

GRANDEZZA setzt mit seidenmattierter Oberfläche und deren außergewöhnlichen Effekten einen spektakulären Akzent für die Außengestaltung mit exklusiven Terrassenplatten. Durch die Dicke von 8 cm ist GRANDEZZA für Hofeinfahrten bestens geeignet.



Erläuterungen der Symbole siehe Seite 190

ERHÄLTICHE OBERFLÄCHEN

Verlegemuster auf Seite 176



Platin

Nr. 788 seidenmattiert



Titan

Nr. 789 seidenmattiert



Muschelkalk meliert

Nr. 700

Bitte beachten Sie für Farbmixe und melierte Oberflächen die Abbildungen als verlegte Fläche ab Seite 184

SPEZIFIKATIONEN

Formate (Rastermaße) und Gewichte



Größe 60 x 30 cm

Dicke 8 cm

Gewicht 180 kg/m²

Stück 32,40 kg

mit Fase



Größe 40 x 30 cm

Dicke 8 cm

Gewicht 180 kg/m²

Stück 21,60 kg

mit Fase

GEPRÜFTE RUTSCHSICHERHEIT

SRT-Wert > 55

beschreibt den Gleitreibungswert (gemäß dem Merkblatt SGSV 407 (1997) SRV/TRL-Rubber)


R-Wert 11

beweist die Rutschhemmung, speziell im Außenbereich (gemäß BGR 181 durch Prüfung mit schiefer Ebene nach DIN 51130)


Nassbelastete Barfußwerte C

Eigenschaften nassbelasteter Barfußbereiche (nach DIN 51097) entspr. Zulassung u.a. selbst für geneigte Schwimmbeckenumrandungen





www.kronimus.de



DIE NEUE DIMENSION



GRANDEZZA PATIO ...

01 Gemischter Reihenverband 75 x 50 x 8 cm mit 50 x 50 x 8 cm in Acero Nr. 230 geschliffen

GRANDEZZA PATIO

KRONIMUS PLATTEN

GRANDEZZA PATIO

Mit GRANDEZZA PATIO erreicht Kronimus eine neue Dimension für Ihre Gestaltung rund ums Haus. Die befahrbaren Platten in den zwei Formaten (50 x 50 und 75 x 50 cm) und der XL-Variante (100 x 50 cm) sind eine ideale Lösung für Garagen- und Hofeinfahrten.



Erläuterungen der Symbole siehe Seite 190

ERHÄLTliche OBERFLÄCHEN

Verlegemuster auf Seite 174



Acero

Nr. 230 geschliffen

GEPRÜFTE RUTSCHSICHERHEIT

SRT-Wert > 55

beschreibt den Gleitreibungswert (gemäß dem Merkblatt SGSV 407 (1997) SRV/TRL-Rubber)

R-Wert 11

beweist die Rutschhemmung, speziell im Außenbereich (gemäß BGR 181 durch Prüfung mit schiefer Ebene nach DIN 51130)

Nassbelastete Barfußwerte C

Eigenschaften nassbelasteter Barfußbereiche (nach DIN 51097) entspr. Zulassung u.a. selbst für geneigte Schwimmbekkenumrandungen



SPEZIFIKATIONEN


Formate (Rastermaße) und Gewichte




Größe 100 x 50 cm
Dicke 8 cm
Gewicht 180 kg/m²
Stück mit Fase 92 kg




Größe 75 x 50 cm
Dicke 8 cm
Gewicht 180 kg/m²
Stück mit Fase 69 kg



Größe 50 x 50 cm
Dicke 8 cm
Gewicht 180 kg/m²
Stück mit Fase 46 kg



www.kronimus.de



KOMPROMISSLOS GROSSZÜGIG



01



02

PLANTANO PLANTANO XL

KRONIMUS PLATTEN




PLANTANO ...


01 Läuferverband 75 x 50 x 5 cm in Graffito Nr. 739 geschliffen

02 XL, Kreuzfuge in Acero Nr. 738 geschliffen

03 Läuferverband 75 x 50 x 5 cm in Acero Nr. 738 geschliffen



www.kronimus.de



KOMPROMISSLOS GROSSZÜGIG



PLANTANO ...

01 Kreuzfuge 50 x 50 x 5 cm in Argento Nr. 737 geschliffen

TIPP

Zu PLANTANO Platten sind auch BLOCKSTUFEN (ab Seite 136) in passender Oberfläche erhältlich.

PLANTANO PLANTANO XL

KRONIMUS PLATTEN

PLANTANO

PLANTANO von Kronimus erfüllt mit einer Seitenlänge von bis zu 100 cm und in edel-dezenten Farbtönen Premiumansprüche, inklusive KROTEC® Tiefenschutz. Das Ergebnis ist eine neue Dimension in der Terrassengestaltung.



NEU!

Erläuterungen der Symbole siehe Seite 190

ERHÄLTICHE OBERFLÄCHEN

Verlegemuster auf Seite 174



Argento
Nr. 737 geschliffen




Acero
Nr. 738 geschliffen



Graffito
Nr. 739 geschliffen



Marillo
Nr. 23 geschliffen




Castano
Nr. 29 geschliffen

SPEZIFIKATIONEN


Formate (Rastermaße) und Gewichte



Größe 75 x 50 cm
Dicke 5 cm
Gewicht 115 kg/m²
Stück mit Fase 43,12 kg



Größe 50 x 50 cm
Dicke 5 cm
Gewicht 115 kg/m²
Stück mit Fase 28,75 kg



Größe 100 x 50 cm
Dicke 5 cm
Gewicht 115 kg/m²
Stück mit Fase 57,50 kg

GEPRÜFTE RUTSCHSICHERHEIT

SRT-Wert > 55

beschreibt den Gleitreibungswert (gemäß dem Merkblatt SGSV 407 (1997) SRV/TRL-Rubber)


R-Wert 11

beweist die Rutschhemmung, speziell im Außenbereich (gemäß BGR 181 durch Prüfung mit schiefer Ebene nach DIN 51130)


Nassbelastete Barfußwerte C

Eigenschaften nassbelasteter Barfußbereiche (nach DIN 51097) entspr. Zulassung u.a. selbst für geneigte Schwimmbekkenumrandungen





www.kronimus.de



SANDGESTRAHLTER PREISTIPP



SIESTA ...

01 Läuferverband 60 x 40 x 4 cm in Grau Nr. 200 sandgestrahlt

02 Läuferverband 60 x 40 x 4 cm in Weißgrau Nr. 202 sandgestrahlt

SIESTA

KRONIMUS PLATTEN

SIESTA

Die SIESTA Terrassenplatte ist, in ihrem klassisch-zeitlosen Format (40 x 40 cm), hochwertig bei einem noch besseren Preis-/Leistungsverhältnis. Die sandgestrahlte Oberfläche erhalten Sie in vier aktuellen Nuancen, die mit jeder Gartengestaltung harmonisieren.



Erläuterungen der Symbole siehe Seite 190

SPEZIFIKATIONEN

Formate (Rastermaße) und Gewichte



Größe 60 x 40 cm
Dicke 4 cm
Gewicht 92 kg/m²
Stück mit Fase 22,07 kg




Größe 40 x 40 cm
Dicke 4 cm
Gewicht 92 kg/m²
Stück mit Fase 14,72 kg

ERHÄLTICHE OBERFLÄCHEN

Verlegemuster auf Seite 175




Grau
Nr. 200 sandgestrahlt



Anthrazit
Nr. 201 sandgestrahlt




Weißgrau
Nr. 202 sandgestrahlt




Beige
Nr. 203 sandgestrahlt





www.kronimus.de



GESCHLIFFENER KLASSIKER



01

TERRASTAR ...

01 Läuferverband 60 x 40 cm in Sahara Beige Nr. 695 geschliffen

TERRASTAR

KRONIMUS PLATTEN

TERRASTAR

TERRASTAR ist die klassische geschliffene Terrassenplatte von Kronimus.



Erläuterungen der Symbole siehe Seite 190

SPEZIFIKATIONEN

Formate (Rastermaße) und Gewichte




Größe 60 x 40 cm
Dicke 4 cm
Gewicht 92 kg/m²
Stück mit Fase 22,07 kg




Größe 40 x 40 cm
Dicke 4 cm
Gewicht 92 kg/m²
Stück mit Fase 14,72 kg

ERHÄLTICHE OBERFLÄCHEN

Verlegemuster auf Seite 175



Gingen
Nr. 437 geschliffen



Primero Dunkelgrau
Nr. 547 geschliffen



Sahara Beige
Nr. 695 geschliffen

GEPRÜFTE RUTSCHSICHERHEIT

SRT-Wert > 55

beschreibt den Gleitreibungswert (gemäß dem Merkblatt SGSV 407 (1997) SRV/TRL-Rubber)




R-Wert 11


beweist die Rutschhemmung, speziell im Außenbereich (gemäß BGR 181 durch Prüfung mit schiefer Ebene nach DIN 51130)

Nassbelastete Barfußwerte C

Eigenschaften nassbelasteter Barfußbereiche (nach DIN 51097) entspr. Zulassung u.a. selbst für geneigte Schwimmbeckenumrandungen



www.kronimus.de



DER NATUR NACHEMPFUNDEN



VARIO PLATTEN ...

01 Läuferverband 75 x 50 x 5 cm in Nr. 840

VARIO PLATTEN

KRONIMUS PLATTEN

VARIO PLATTEN

Strukturbetonplatten verleihen Terrassen eine natürliche Optik – von modern bis rustikal. Sie sind langlebig, pflegeleicht und wetterfest – ideal für Wege, Terrassen und Eingänge. Die wellenartige Oberfläche bietet rutschhemmende Sicherheit. Nachhaltig durch lange Lebensdauer, Recyclingfähigkeit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.



Erläuterungen der Symbole siehe Seite 190

SPEZIFIKATIONEN

Formate (Rastermaße) und Gewichte



Größe	75 x 50 cm
Dicke	5 cm
Gewicht	115 kg/m ²
Stück mit Fase	43,12 kg

GEPRÜFTE RUTSCHSICHERHEIT

SRT-Wert > 55

beschreibt den Gleitreibungswert (gemäß dem Merkblatt SGSV 407 (1997) SRV/TRL-Rubber)



R-Wert 11

beweist die Rutschhemmung, speziell im Außenbereich (gemäß BGR 181 durch Prüfung mit schiefer Ebene nach DIN 51130)

Nassbelastete Barfußwerte C

Eigenschaften nassbelasteter Barfußbereiche (nach DIN 51097) entspr. Zulassung u.a. selbst für geneigte Schwimmbeckenumrandungen

ERHÄLTICHE OBERFLÄCHEN

Verlegemuster auf Seite 178




Vario beige

Nr. 840




Vario grau

Nr. 841




Vario anthrazit

Nr. 842



www.kronimus.de



SAMT UND STEIN



VELOURO ...

01 Läuferverband 40 x 40 cm in Weißgranit Nr. 96 fein sandgestrahlt

02 Läuferverband 40 x 40 cm in Weißgranit Nr. 96 fein sandgestrahlt

VELOURO

KRONIMUS PLATTEN

VELOURO

VELOURO Platten von Kronimus werden sandgestrahlt bzw. fein sandgestrahlt. Die natursteinveredelten Oberflächen erhalten dadurch eine außergewöhnlich samtige Wirkung.



Erläuterungen der Symbole siehe Seite 190

SPEZIFIKATIONEN

Formate (Rastermaße) und Gewichte




Größe 60 x 40 cm
Dicke 4 cm
Gewicht 92 kg/m²
Stück mit Fase 22,07 kg



Größe 40 x 40 cm
Dicke 4 cm
Gewicht 92 kg/m²
Stück mit Fase 14,72 kg


ERHÄLTICHE OBERFLÄCHEN

Verlegemuster auf Seite 175



Weißgranit

Nr. 96 fein sandgestrahlt



Kronit

Nr. 4 sandgestrahlt



Schwarzgranit

Nr. 257 sandgestrahlt



Alpenmarmor Weiß


Nr. 239 sandgestrahlt




Sandsteinrot

Nr. 98 fein sandgestrahlt





www.kronimus.de



DESIGN AVANTGARDE



VM XL POLYGONALPLATTE ...

01 - 02 Acero Nr. 738 sandgestrahlt

VM XL POLYGONALPLATTE

KRONIMUS PLATTEN

VM XL


Gutes Design zeigt sich dann, wenn klare Linienführung und Mut zur Reduktion zusammenfinden. Die neue VM XL POLYGONALPLATTE verkörpert dieses Prinzip in Reinkultur. Die VM XL POLYGONALPLATTE ist der konsequente Gegenentwurf zu allem, was Außenflächen gewöhnlich macht.



Erläuterungen der Symbole siehe Seite 190

ERHÄLTICHE OBERFLÄCHEN

Fixes Verlegemuster auf Seite 177




Acero



Nr. 738 sandgestrahlt


SPEZIFIKATIONEN

Formate (Rastermaße) und Gewichte




Seitenlänge	33 cm
Dicke	8 cm
Gewicht	180 kg/m ²
Stück mit Fasse	32 kg






www.kronimus.de



DIE EXTRALEICHTE ALTERNATIVE



01



02

KERABONA ...

01 90 x 60 cm in Muschelkalk Nr. 881

02 120 x 40 cm in Quarzit hellgrau Nr. 880

KERABONA

KERAMIK PLATTEN

KERABONA

KERABONA ist eine monolithische Feinsteinzeugplatte von 20 mm Dicke mit rutschfester Oberfläche. Dank der hohen Beständigkeit und der geringen Aufbauhöhe ist KERABONA die ideale Lösung für begehbare Bodenbeläge im Freien, sei es bei Neubauten oder der Sanierung von Bodenbelägen.



Erläuterungen der Symbole siehe Seite 190

ERHÄLTICHE OBERFLÄCHEN

Verlegemuster auf Seite 178



**Sichtbetonoptik
Grau** ○
Nr. 878



**Sichtbetonoptik
Anthrazit** ○
Nr. 879



Quarzit hellgrau ●
Nr. 880



Muschelkalk ○
Nr. 881



Sandsteinbeige ●
Nr. 882


- in den Formaten 60x60 und 90x60 cm erhältlich
- im Format 90x60 cm erhältlich
- im Format 120x40 cm erhältlich
- im Format 90x90 cm erhältlich

SPEZIFIKATIONEN

Formate (Rastermaße) und Gewichte



Größe 120 x 40 cm
Dicke 2 cm
Gewicht 46,0 kg/m²
Stück 22,08 kg



Größe 90 x 90 cm
Dicke 2 cm
Gewicht 46,0 kg/m²
Stück 37,26 kg



Größe 90 x 60 cm
Dicke 2 cm
Gewicht 46,0 kg/m²
Stück 24,84 kg



Größe 60 x 60 cm
Dicke 2 cm
Gewicht 46,0 kg/m²
Stück 17,0 kg

Für Stelzlager-Verlegung geeignet.
**STATISCH BELASTBAR BIS 250 KG/PLATTE
BEI STELZLAGER-VERLEGUNG.**

GEPRÜFTE RUTSCHSICHERHEIT

R-Wert 11

beweist die Rutschhemmung, speziell im Außenbereich (gemäß BGR 181 durch Prüfung mit schiefer Ebene nach DIN 51130)



Nassbelastete Barfußwerte C

Eigenschaften nassbelasteter Barfußbereiche (nach DIN 51097) entspr. Zulassung u.a. selbst für geneigte Schwimmbekkenumrandungen



**KREATIV.
KOMPETENT.
QUALITÄT.**

A close-up photograph of two cattail flower spikes (Kronimus) against a blurred green background. The spikes are light brown and fuzzy, with a yellowish base. They are surrounded by long, narrow green leaves.

KRONIMUS POOL ELEMENTE



www.kronimus.de


IMPRESSIONEN

IM RAHMEN DER MÖGLICHKEITEN.




POOL

Ein Pool gönnt jedem Zuhause ein Gefühl von Luxus. Kein Luxus ist es, jedem Pool den angemessenen Rahmen zu verleihen. Mit wertigen Oberflächen. Mit funktional perfektem Finish. Unsere Empfehlung: POOL PLATTEN von Kronimus.




UNSERE PRODUKTE

- 01 PLANTANO in Graffito (Seite 88)
- 02 GRANDEZZA Läuferverband in Titan (Seite 84)
- 03 VELOURO Platten Läuferverband in Weißgranit (Seite 98)
und POOL PLATTE in Grau (Seite 108)
- 04 - 05 PLANTANO Läuferverband in Graffito (Seite 88)



www.kronimus.de



IM PERFEKTEN RAHMEN



01


TIPP

POOL PLATTEN können in Kombination mit den farblich angepassten ARTISTICA Platten verlegt werden. (Seite 74)



Für Eckausbildungen können die Platten werkseitig auf Gehrung gesägt werden.

POOL PLATTEN sind werkseitig mit einer praktischen Wassernase versehen.



POOL PLATTEN ...

01 Carree Grau Nr. 491 sandgestrahlt

POOL PLATTEN

KRONIMUS PLATTEN

POOL PLATTEN

Ein perfekter Pool braucht ein eben-
solches Finish: Die POOL PLATTEN
von Kronimus bilden den passenden
Rahmen rings um jedes Schwimmbecken.
Die elegante Basis dafür bildet die Pool
Grundplatte in dezenten Grau- und Beige-
nuancen. Eckausbildungen oder Radien
werden perfekt an Ihren Pool angepasst
und individuell angefertigt.



Erläuterungen der Symbole siehe Seite 190

ERHÄLTICHE OBERFLÄCHEN

Technische Daten auf Seite 179



Anthrazit

Nr. 189 sandgestrahlt



Grau

Nr. 190 sandgestrahlt



Beige

Nr. 191 sandgestrahlt

SPEZIFIKATIONEN



Formate (Rastermaße) und Gewichte



Größe 120 x 30 cm

Dicke 5 cm

Gewicht 41,4 kg/lfm



Carree Grau

Nr. 491 sandgestrahlt



Carree Anthrazit

Nr. 492 sandgestrahlt

MODUL-PLATTE DIE NEUHEIT MIT PREISVORTEIL




Größe 100 x 33 cm


Dicke 6 cm

Gewicht 45,5 kg/lfm





www.kronimus.de



NIE WAR DUSCHEN SCHÖNER



01

DUSCHTASSE ...

01 Carree Anthrazit Nr. 492 geschliffen mit glanzgestrahlten
„Antirutschstreifen“, belageben eingebaut

02 Carree Grau Nr. 491 geschliffen mit glanzgestrahlten
„Antirutschstreifen“, freistehend mit geschliffenen Kanten